18+

АВТО
ТРЕЗВОСТЬ

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ И АЛКОГОЛЬ НЕСОВМЕСТИМЫ

#ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ #АВТОТРЕЗВОСТЬ #НИКАПЛИЗАРУЛЁМ

МАДИ

Рекомендован Учёным советом МАДИ и Учёным Советом ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Одобрен Главным Управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и рекомендован к распространению во всех регионах России

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ЗАНЯТИЯ?

1 2 3 4

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. СТАТИСТИКА
2. АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ

+ попробуем «увидеть» опьянение

3. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ЗАКОН РФ
4. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

1 2 3 4

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. СТАТИСТИКА
2. АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ
3. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ЗАКОН РФ
4. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

УГРОЖАЕТ ЛИ ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-29 ЛЕТ ПО ВЕРСИИ ВОЗ

1,3

миллиона человек в мире ежегодно погибают в ДТП



НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ СТАТИСТИКА



ЧИСЛО АВАРИЙ С УЧАСТИЕМ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ СНИЖАЕТСЯ МЕДЛЕННО

В 2024 году в России:

Каждое девятое ДТП привело к смертельному исходу

132 037 произошло ДТП

14 403 человек погибло

164 754 человек получили травмы

Каждое 10 ДТП - с участием водителей с признаками опьянения 10,6%



Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения

Данные по РФ. Источник: нцбдд.мвд.рф

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ПОГИБШИХ В ДТП — ЖЕРТВЫ «НЕТРЕЗВЫХ АВАРИЙ»

В 2024 году с участием водителей с признаками опьянения:

13 936 произошло ДТП ВНС

3 644 человек погибли

17 879 человек получили травмы

25,3% Доля погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей



Данные по РФ. Источник: нцбдд.мвд.рф

3644 =

человек

Погибли в ДТП
с участием
водителей
с признаками
опьянения

10

человек

Погибают ежедневно
в ДТП с участием
водителей с
признаками опьянения

1 каждые
2,5 часа

человек

Получает смертельные
травмы в авариях,
связанных с нетрезвым
вождением

19

авиакатастроф

Статистика по итогам 2024 года

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Проблема нетрезвого вождения остаётся актуальной и на сегодняшний день

2. Каждый четвертый погибший в авариях – погиб в ДТП с участием водителей с признаками опьянения

3. Число аварий с участием нетрезвых водителей снижается медленно. Сохраняется высокая тяжесть последствий*

4. Смерть в ДТП – основная причина смерти в возрасте 5-29 лет

*Тяжесть последствий – число погибших в ДТП в расчете на 100 пострадавших (суммарное число погибших и раненых)

1 2 3 4

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. СТАТИСТИКА
2. АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ

+ попробуем «увидеть» опьянение

3. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ЗАКОН РФ
4. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ?

праздник

иногда

умеренность

антидепрессант

похититель рассудка

не употребляю

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ?

не пью

в меру

веселье

лекарство от нервов

иногда можно

расслабление



C^2H_5OH

У КАЖДОГО СВОИ ОТНОШЕНИЯ С АЛКОГОЛЕМ, НО...

Алкоголь = Этанол

Этиловый спирт

С давних времен этиловый спирт получают в результате брожения органических продуктов, содержащих углеводы

ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ ИМЕННО ОБ ЭТАНОЛЕ?

Этиловый спирт разрешён Законом РФ к использованию

в пищевой промышленности

фармакологии

медицине

ГДЕ БОЛЬШЕ АЛКОГОЛЯ



МОЛЕКУЛЫ ЭТАНОЛА ОДИНАКОВЫ В ЛЮБОМ АЛКОГОЛЬНОМ НАПИТКЕ

Алкоголь (этанол) не бывает крепким или слабым. Даже одна порция алкоголя делает водителя нетрезвым

8 г *
чистого этилового спирта

Пиво 5,2%
244 мл

=

Вино 12%
106 мл

=

Крепкий алкоголь 40%
32 мл

*Одна стандартная единица алкоголя равна 10 мл или 8 граммам чистого этилового спирта (этанола)

Этанол может содержаться в крови здоровых людей как эндогенный («внутри сделанный») спирт, образующийся в организме при нормальном обмене веществ.
Но его концентрация мизерная

Этиловый спирт и в кефире есть,
и в квасе, и в ягодах скисших,
и говорят даже в материнском
молоке, что теперь не пить кефир?

Пейте на здоровье, но когда в последний раз вы теряли самообладание от стакана кефира?

Ну и чем такие продукты отличаются от спиртных напитков, если в любом продукте брожения есть молекулы этанола?

Этиловый спирт и в кефире есть,
и в квасе, и в ягодах скисших,
и говорят даже в материнском
молоке, что теперь не пить кефир?

Пейте на здоровье, но когда в последний раз вы теряли самообладание от стакана кефира?

Ну и чем такие продукты отличаются от
спиртных напитков, если в любо
брожения есть молекул

ВСЁ ДЕЛО В КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА

В данных продуктах она
минимальная и не оказывает
ощутимого влияния на организм

Чтобы «надышать»
в алкотестер этанола
больше 0,16 мг/ литр
воздуха, нужно выпить

ОЧЕНЬ МНОГО КЕФИРА

КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ ВОДИТЕЛЯ?

- как и куда поступает
- на что влияет
- как перерабатывается
- как выводится

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ

КРОВЬ РАЗНОСИТ МОЛЕКУЛЫ ЭТАНОЛА ПО ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ

ЭТАНОЛ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВЛИЯЕТ НА МОЗГ И МЫШЦЫ



3-5% слизистая рта

10-20% желудок

80%
кишечник

НА УСВОЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВЛИЯЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ФАКТОРЫ



Пол и возраст

Рост и вес

Генетика

Голод, приём пищи

Самочувствие

Объём выпитого алкоголя

Время после употребления

АЛКОГОЛЬ ЗА РУЛЁМ =
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

алкогольное опьянение может наступить
через 20-30 минут после употребления,
в зависимости от физиологических
особенностей человека и других факторов



ПЕЧЕНЬ — ГЛАВНЫЙ ОРГАН ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АЛКОГОЛЯ



90%

перерабатывает печень

В печени алкоголь подвергается процессу метаболизма. Молекулы этилового спирта трансформируются и удаляются из организма

10%

лёгкие, пот, слезы, моча

Крепкий алкоголь 40%

32 мл

Вино 12%

106 мл



Пиво 5,2%

244 мл

10 мл = 8 г

этанола в среднем перерабатывает печень за час



0,53
промилле

= 0,23 мг/л воздуха

4 часа **18** минут

для полного выведения алкоголя из организма

КАЛЬКУЛЯТОР АЛКОГОЛЯ

Рассчитывает концентрацию спирта в крови в промилле и ориентировочное время его выведения из организма

Работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающей самые точные результаты

https://alcofan.com/kalkulyator-alkogolya

МИФЫ О ТОМ, КАК СКРЫТЬ НАЛИЧИЕ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ

***скрыть невозможно**

Можно лишь облегчить своё состояние,
но не повлиять на концентрацию алкоголя
в крови и на состояние опьянения

Поесть

Пища в желудке не ускорит,
а скорее, замедлит выведение
алкоголя из организма, поскольку
скорость процесса метаболизма
алкоголя в организме остается
практически постоянной

Выпить кофе

Кофеин стимулирует
нервную систему, а
этанол угнетает её, это всё
равно, что одновременно
выжать газ и тормоз,
что опасно для здоровья

Поспать

Сон замедляет все
процессы в организме,
поэтому скорость
переработки алкоголя
только снизится

Вызвать рвоту

Алкоголь, вызвавший
опьянение, находится
уже в крови,
а не в желудке

Принять холодный душ

Резкая потеря тепла
создаёт иллюзию бодрости,
но алкоголь продолжает
находиться в крови

Спорт

Только малая часть
этанола выводится через
пот. При совмещении
алкоголя и спорта
усиливается потеря
жидкости организмом

ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ АЛКОГОЛЬ ИЗ ОРГАНИЗМА, НУЖНО ТОЛЬКО ВРЕМЯ

Нет ни одного эффективного способа быстрее вернуться к трезвому состоянию

ОКОЛО 11% АВАРИЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПРОИСХОДЯТ НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ПОСЛЕ ВЕЧЕРНОГО ЗАСТОЛЬЯ

Время реакции,
способность к концентрации
остаются нарушенными
и восстанавливаются не сразу
(в течение трёх часов и более после полного выведения алкоголя)

ПУТЕШЕСТВИЕ АЛКОГОЛЯ ПО ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕКА

1 Всасывание и распределение

- Ротовая полость (3-5%)
- Желудок (15-20%)
- Кишечник (80%)
- Кровь
- **Мозг и мышцы (наступает опьянение)**

2 Переработка и выведение

- Пот, слёзы, моча и лёгкие (10%)
- «Перегар»
- Печень (90%). Расщепление на токсичный ацетальдегид и другие вещества
- «Синдром похмелья». Болит голова, общее недомогание
- **Вывод веществ из организма в виде простых химических элементов**

3 Восстановление

После полного выведения алкоголя требуется ещё некоторое время для возврата организма к нормальным физиологическим и психическим процессам

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ
НА МОЗГ И ПОВЕДЕНИЕ

1. Снижение реакции и скорости мышления
2. Спонтанная эмоциональность (смех, слёзы, агрессия)
3. Нарушение координации
4. Снижение мышечного контроля
5. Невозможность безопасно управлять автомобилем

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ
НА ЗРЕНИЕ

Расплывчатые очертания объектов

Туннельное зрение

Свето-чувствительность

Ошибочное восприятие расстояния



Искажение цветов

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ПОВЕДЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ

Решение:
ехать или не ехать?
«Я проеду!»



Реакция:
манёвры, перестроение в потоке, проезд на жёлтый свет

УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ НА ДОРОГЕ



Внимание:
не может удержать внимание на общей ситуации на дороге

Восприятие:
нетрезвые водители считают, что главное – держать руль прямо и снизить скорость

ВОДИТЕЛИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ ВИНОВНЫ В 9 ИЗ 10 ДТП (93,3%), В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ*

Причины

1. **Скорость**
2. **Дорожное покрытие**
3. **Плохая видимость**
4. **Мало опыта**
5. **Ошибки других водителей**

До **150** раз **увеличивается риск возникновения ДТП при алкогольном опьянении**

*Источник: нцбдд.мвд.рф

КАК РАСПОЗНАТЬ НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ НА ДОРОГЕ

Плохо держит полосу

Резко и агрессивно ведёт машину

Заносит на поворотах



Чаще тормозит, едет медленнее

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ «УВИДЕТЬ» ОПЬЯНЕНИЕ

Не употребив ни капли алкоголя

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Алкоголь (этанол, или этиловый спирт) - это химическое вещество, возникающее в результате брожения или полученное методом дистилляции; содержится в любом алкогольном напитке
2. Молекула этанола одинакова и в слабом, и в крепком алкогольном напитке
3. Алкоголь влияет на функции организма и "сбивает" главный прибор определения собственного состояния
4. Для возврата к трезвому состоянию требуется время
5. Быстро нейтрализовать действие алкоголя невозможно

1 2 3 4

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. СТАТИСТИКА
2. АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ
3. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ЗАКОН РФ
4. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

КАКАЯ ДОЗА АЛКОГОЛЯ ДОПУСТИМА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ?

КАКАЯ ДОЗА

ДОПУСТИМОЙ ДОЗЫ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЯ?

КоАП РФ
Ст. 12.8

"

Употребление веществ, вызывающих алкогольное [...] опьянение
запрещено

0,16 мг/л и 0,3 г/л – суммарная погрешность измерений

юридический порог, а не «допустимая норма»



КоАП РФ
Ст. 12.8

"

Употребление веществ,
вызывающих алкогольное [
опьянение запрещено

НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПУСТИМОЙ НОРМОЙ

0,16 мг/л и 0,3 г/л –
суммарная погрешность
измерительного прибора

Примечание к ст. 12.8 КоАП

Факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН

Ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, **если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния**

За уклонение от медицинского освидетельствования

За передачу управления ТС лицу в состоянии опьянения

Штраф

45 000 **рублей**

\+ лишение прав на 1,5 – 2 года

УПОТРЕБЛЯЯ ПОСЛЕ ДТП ВЕЩЕСТВА, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПЬЯНЕНИЕ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН

Ст. 12.27 Ч.3 КоАП РФ

Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования

Штраф

45 000 **рублей**

+ лишение прав
на 1,5 – 2 года

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН

Ст. 264.1 УК РФ

За повторное вождение
в нетрезвом состоянии
или невыполнение требования
о прохождении медицинского
освидетельствования

За повторное невыполнение
требования о прохождении
медицинского
освидетельствования

Штраф

300–500 тыс. рублей

или в размере з/п за период от 2 до 3 лет

Или исправительные работы
до 2 лет

Или принудительные работы
на срок до 3 лет

Или лишение свободы на срок
до 3 лет + до 6 лет лишения права
занимать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН

Ст. 264 УК РФ

Причинение тяжкого вреда здоровью

Принудительные работы на срок до 5 лет

Или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

+ до 3 лет лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН

Ст. 264 УК РФ

Смерть человека

Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет + лишение права занимать определённые должности или занимать определённой деятельностью до 3 лет

Смерть двух или более лиц

Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет + до 3 лет лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ VS МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Стоит ли отказываться от медицинского освидетельствования?

Стоит ли отказываться от медицинского освидетельствования?

ОТКАЗАТЬСЯ МОЖНО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ VS МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ОТКАЗ = НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ

КАК ПРОХОДИТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОШИБКА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Вина – это ситуация, в которой человек имел возможность предотвратить некоторое развитие событий, но не сделал это либо по злому умыслу, либо по недопониманию.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОШИБКА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Ошибка - то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания. Неправильность в действиях, поступках, суждениях, мыслях.

Источник: Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремова

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Источник: УК РФ Статья 14. Понятие преступления



В Таиланде приняли необычное наказание для пьяных водителей

Правительство решило проблему просто и с выгодой для бюджета: все оштрафованные водители должны работать в морге. Осужденные выезжают вместе с сотрудниками морга на места ДТП убирать тела погибших в автокатастрофах и ассистируют во время вскрытия и бальзамирования



В Эстонии пьяным водителям заменяют номерной знак

В Эстонии, если водитель задержан при управлении своим автомобилем в нетрезвом состоянии, то его номерной знак заменяют другим, который начинается с буквы «О» (первая буква эстонских слов «опасный» и «пьяница»)*.
Эта мера позволила снизить количество пьяных водителей за рулем автомобиля на 20 %.

*Ohtlik - опасный; joodik - пьяница

В Сингапуре пьяным водителям назначают удары палкой

В этой стране за езду в пьяном виде предусмотрены штраф, тюремное заключение, а ещё и весьма необычное наказание – удары палкой. Причём, для орудия, которым приговор приводится в исполнение, установлены определенные требования:
толщина – не менее 1 сантиметра;
длина – не менее 1 метра.

Помимо физического воздействия, провинившегося водителя ещё и карают штрафом до 30 тысяч долларов. Наказание за «пьяную езду» в Сингапуре относится к наиболее жёстким в мире



В Японии наказание распространяется не только на перебравшего с алкоголем автомобилиста, но и на едущих с ним пассажиров

Если в суде будет доказано, что бармен знал, что посетитель намерен сесть за руль после употребления алкоголя в баре, и не воспрепятствовал (не сообщил в полицию), то заведению придется расстаться с лицензией на деятельность

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ

Законодательство

- Закон об ограничении допустимого уровня алкоголя в крови
- Повышение штрафов и ужесточение наказаний
- Специальные меры для грубых нарушений

Обучение

- Информирование и обучение населения
- Принудительное обучение нарушителей

Контроль

- Полицейские рейды

Технологии

- Алкозамки и телеметрия, скрининг состояния и поведения водителя

ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ



- С 2013 года Госавтоинспекция совместно с другими службами проводит сплошные проверки на дорогах и специальные рейды для выявления и предотвращения нетрезвого вождения

- В таких проверках принимают участие СМИ, общественные организации и волонтёры

- В отделениях ГИБДД работает «горячая линия» для приёма сообщений о нетрезвых водителях

Номер «горячей линии»
112

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Допустимой дозы алкоголя для водителя не существует – закон запрещает употребление.
Любая доза при управлении ТС опасна

2. 0,16 мг/л воздуха и 0,3 г/л крови учитывают погрешность приборов, но не являются «допустимой нормой алкоголя»

3. Отказ от медицинского освидетельствования = вождение в нетрезвом виде

1 2 3 4

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. СТАТИСТИКА
2. АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ
3. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ЗАКОН РФ
4. НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

ОТВЕЧАЕТ ЛИ ОРГАНИЗАТОР ВЕЧЕРИНКИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ?

КАК УБЕДИТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ?

Родственник

Коллега

Посторонний

Друг

Знакомый

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ

Такси

Пешком

Общественный транспорт

Трезвый водитель

Отель

Остаться у друзей

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ

72%

сообщений о нетрезвых водителях поступает в Госавтоинспекцию именно от граждан

Регионы вводят денежное вознаграждение за информацию о нарушениях

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Человек, который осведомлен о нетрезвом состоянии водителя, несёт моральную ответственность за последствия

2. Человека в нетрезвом состоянии необходимо убедить воспользоваться альтернативами

3. Если оказались свидетелем того, как нетрезвый водитель садится за руль, – сообщите в полицию. Это может спасти чью-то жизнь

АВТО
ТРЕЗВОСТЬ

НИ КАПЛИ ЗА РУЛЁМ

Остались вопросы?

avtotrezvost.ru
info@avtotrezvost.ru